

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
в Архангельской области
на 2013 год и на плановый период
2014 и 205 годов

ФОРМУЛЯРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
необходимых для оказания первичной медико-санитарной помощи
в условиях дневного стационара и в неотложной форме,
специализированной медицинской помощи, в том числе
высокотехнологичной, скорой медицинской помощи,
в том числе скорой специализированной, паллиативной
медицинской помощи в стационарных условиях

| Код АТХ | Международное непатентованное наименование | Лекарственные формы |
|------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| A | Пищеварительный тракт и обмен веществ | |
| A02A | Антациды | |
| A02AX | Алгедрат + Магния гидроксид | суспензия для приема внутрь, таблетки |
| A02B | Препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни | |
| A02BA | Блокаторы H2-гистаминовых рецепторов | |
| | Ранитидин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | Фамотидин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A02BC | Ингибиторы протонного насоса | |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|---|---|
| | Омепразол | капсулы; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой |
| | Эзомепразол | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, таблетки покрытые оболочкой |
| A02BX | Другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни | |
| | Висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые оболочкой |
| A03 | Препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | |
| A03AA | Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | |
| | Мебеверин | капсулы пролонгированного действия |
| | Платифиллин | раствор для подкожного введения; таблетки |
| A03AD | Папаверин и его производные | |
| | Папаверин | раствор для инъекций |
| | Дротаверин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки |
| A03B | Белладонна и ее производные | |
| A03BA | Атропин | капли глазные; раствор для инъекций |
| A03FA | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | |
| | Метоклопрамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для приема внутрь; таблетки |
| A04 | Противорвотные препараты | |
| A04AA | Блокаторы серотониновых 5HT₃-рецепторов | |
| A04AA | # Ондансетрон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|--|--|
| A05 | Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | |
| A05AA | Препараты желчных кислот | |
| | Урсодезоксихолевая кислота | капсулы; суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05BA | Препараты для лечения заболеваний печени | |
| | Глицирризиновая кислота + фосфолипиды | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| A06 | Слабительные средства | |
| A06AA | Парафин жидкий | масло для приема внутрь и наружного применения |
| A06AB | Контактные слабительные средства | |
| | Бисакодил | суппозитории ректальные; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой |
| | Сеннозиды А и В | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A06AD | Осмотические слабительные средства | |
| | Лактулоза | сироп |
| | Макрогол | порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) |
| A07 | Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | |
| A07A | Кишечные противомикробные и противовоспалительные препараты | |
| A07AX | Фуразолидон | таблетки |
| A07B | Адсорбирующие кишечные препараты | |
| A07BA | Активированный уголь | капсулы; таблетки |
| A07BC | Смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; суспензия для приема внутрь |
| A07BC | Лигнин гидролизный | таблетки |
| A07D | Препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | |
| A07DA | Лоперамид | капсулы; таблетки; таблетки для рассасывания; таблетки жевательные |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|--|--|
| A07E | Кишечные противовоспалительные препараты | |
| A07EC | Аминосалициловая кислота и аналогичные препараты | |
| | Сульфасалазин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A07FA | Противодиарейные микроорганизмы | |
| | Бифидобактерии бифидум | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения; порошок для приема внутрь; порошок для приема внутрь и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; суппозитории ректальные (для детей); таблетки |
| A09 | Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | |
| A09AA | Ферментные препараты | |
| | Панкреатин | капсулы; капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой |
| A10 | Препараты для лечения сахарного диабета | |
| A10AB | Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | |
| | Инсулин аспарт | раствор для внутривенного и подкожного введения |
| | Инсулин глулизин | раствор для подкожного введения |
| | Инсулин лизпро | раствор для инъекций; суспензия для подкожного введения |
| | Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций |
| A10AC | Инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | |
| | Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|---|---|
| A10AD | Инсулины средней продолжительности действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | |
| | Инсулин аспарт двухфазный | суспензия для подкожного введения |
| | Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения |
| | Инсулин лизпро двухфазный | раствор для подкожного введения |
| A10AE | Инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | |
| | Инсулин гларгин | раствор для подкожного введения |
| | Инсулин детемир | раствор для подкожного введения |
| A10B | Гипогликемические препараты, кроме инсулинов | |
| A10BA | Бигуаниды | |
| | Метформин | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| A10BB | Производные сульфонилмочевины | |
| | Глибенкламид | таблетки |
| | Гликлазид | таблетки с модифицированным высвобождением; таблетки пролонгированного действия |
| | Глимепирид | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BG | Тиазолидиндионы | |
| | Росиглитазон | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BH | Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) | |
| | Вилдаглиптин | таблетки |
| A10BX | Другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов | |
| | Репаглинид | Таблетки |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|----------------------------|---|
| A11 | | Витамины |
| A11CA | | Витамин А |
| | Ретинол | драже; капсулы; мазь для наружного применения; раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь (масляный); раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный); таблетки, покрытые оболочкой |
| A11CC | | Витамин D и его аналоги |
| A11CC | # Альфакальцидол | капли для приема внутрь; капли для приема внутрь (в масле); капсулы; раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь в масле; таблетки |
| A11CC | Кальцитриол | капсулы |
| A11CC | Колекальциферол | капли для приема внутрь; раствор для внутримышечного введения и приема внутрь; раствор для приема внутрь (в масле) |
| A11DA | | Витамин B1 |
| | Тиамин | раствор внутримышечного введения |
| A11GA | | Аскорбиновая кислота (витамин С) |
| | Аскорбиновая кислота | драже; капли для приема внутрь; капсулы пролонгированного действия; раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки |
| A11HA | | Другие витаминные препараты |
| | Пиридоксин | раствор для инъекций |
| A12 | | Минеральные добавки |
| A12AA | | Препараты кальция |
| | Кальция глюконат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки |
| A12CX | | Другие минеральные вещества |
| | Калия и магния аспарагинат | раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|---|---|
| A14 | Анаболические средства системного действия | |
| A14A | Анаболические стероиды | |
| A14AB | Нандролон | раствор для внутримышечного введения (масляный) |
| A16 | Другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | |
| A16AA | Аминокислоты и их производные | |
| | Адеметионин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| | Карнитин | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| A16AB | Ферментные препараты | |
| | # Имиглюцераза | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| A16AX | Прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | |
| | Тиоктовая кислота | капсулы; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B | Кровь и система кроветворения | |
| B01A | Антитромботические средства | |
| B01AA | Антагонисты витамина К | |
| | Варфарин | таблетки |
| B01AB | Группа гепарина | |
| | Гепарин натрия | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций |
| | Эноксапарин натрия | раствор для инъекций; раствор для подкожного введения |
| | Надропарин кальция | раствор для подкожного введения |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|----------------------------|--|
| B01AC | | Антиагреганты |
| | Клопидогрел | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B01AD | | Ферментные препараты |
| | # Алтеплаза | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | Проурокиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| | Стрептокиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения |
| B01AE | | Прямые ингибиторы тромбина |
| | # Дабигатрана этексилат | капсулы |
| | # Ривароксабан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B02 | | Гемостатические средства |
| B02A | | Антифибринолитические средства |
| B02AA | | Аминокислоты |
| | Аминокапроновая кислота | раствор для инфузий |
| | Транексамовая кислота | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B02AB | | Ингибиторы протеиназ плазмы |
| | Апротинин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутрибрюшинного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутриполостного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий |
| B02B | | Витамин К и другие гемостатики |
| B02BA | Менадиона натрия бисульфит | раствор для внутримышечного введения |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|---|--|
| B02BC | Борная кислота + нитрофурал + коллаген | губка |
| B02BC | Тахокомб | губка |
| B02BD | Факторы свертывания крови | |
| | # Антиингибиторный коагулянтный комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | # Октоког альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | # Фактор свертывания крови VII | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | # Фактор свертывания крови VIII | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения (замороженный); раствор для инфузий (замороженный) |
| | # Фактор свертывания крови IX | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий |
| | # Факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | # Эптаког альфа (активированный) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения (для лечения гемофилии – резерв) |
| B02BX | Другие системные гемостатики | |
| | Этамзилат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и наружного применения; таблетки |
| B03 | Антианемические препараты | |
| B03A | Препараты железа | |
| B03AB | Железа [III] гидроксид полимальтозат | капли для приема внутрь; раствор для приема внутри; сироп; таблетки жевательные; раствор для внутримышечного введения |
| B03AC | Железа [III] гидроксида сахарозный комплекс | раствор для внутривенного введения |
| B03AD | Железа фумарат + фолиевая кислота | капсулы пролонгированного действия |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|---|--|
| B03AE | Железа сульфат + аскорбиновая кислота | таблетки, покрытые оболочкой |
| B03BA | Витамин B12 (цианокобаламин и его аналоги) | |
| | Цианокобаламин | раствор для инъекций |
| B03BB | Фолиевая кислота и ее производные | |
| | Фолиевая кислота | таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B03XA | Другие антианемические препараты | |
| | # Дарбэпозэтин альфа | раствор для инъекций |
| | # Эпозэтин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения |
| | # Эпозэтин бета | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения (для лечения анемии при уремии и злокачественных новообразованиях) |
| B05 | Кровезаменители и перфузионные растворы | |
| B05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови | |
| B05AA | Альбумин человека | раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий |
| B05AA | Гидроксиэтилкрахмал | раствор для инфузий |
| B05AA | Декстран | раствор для инфузий |
| B05AA | Желатин | раствор для инфузий |
| B05BA | Растворы для парентерального питания | |
| B05BA | Жировые эмульсии для парентерального питания | эмульсия для инфузий |
| B05BB | Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | |
| | Декстроза+ калия хлорид+ натрия хлорид+ натрия цитрат | порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) |
| | Калия хлорид+ натрия ацетат + натрия хлорид | раствор для инфузий |
| | Меглюмина натрия | раствор для инфузий |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|--|---|
| | сукцинат | |
| | Натрия лактата раствор сложный [калия хлорид+ кальция хлорид+ натрия хлорид+ натрия лактат] | раствор для инфузий |
| | Натрия хлорида раствор сложный [калия хлорид+ кальция хлорид+ натрия хлорид] | раствор для инфузий |
| V05BC | Растворы с осмодиуретическим действием | |
| | Маннитол | раствор для инфузий |
| V05C | Ирригационные растворы | |
| V05CX | Декстроза | раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий |
| V05D | # Растворы для перитонеального диализа | |
| V05XA | Растворы электролитов | |
| | Калия хлорид | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения и приема внутрь |
| | Кальция хлорид | раствор для внутривенного введения |
| | Магния сульфат | раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| | Натрия гидрокарбонат | раствор для инфузий |
| | Натрия хлорид | раствор для инфузий; раствор для инъекций; растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| C | Сердечно-сосудистая система | |
| C01 | Препараты для лечения заболеваний сердца | |
| C01A | Сердечные гликозиды | |
| C01AA | Дигоксин | раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки (для детей) |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|--|--|
| C01B | Антиаритмические препараты, классы I и III | |
| C01BA | Прокаинамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки |
| C01BB | Лидокаин | раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; спрей для местного применения дозированный; спрей для местного и наружного применения; капли глазные |
| C01BC | Пропафенон | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой |
| C01BD | Амиодарон | раствор для внутривенного введения; таблетки |
| C01BG | Лаппаконитина гидробромид | таблетки |
| C01C | Кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов | |
| C01CA | Адренергические и дофаминергические средства | |
| | Добутамин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий |
| | Допамин | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций |
| | Норэпинефрин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | Фенилэфрин | раствор для инъекций; капли глазные |
| | Эпинефрин | раствор для инъекций |
| C01CX | Другие кардиотонические средства | |
| | Левосимендан | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| C01D | Вазодилататоры для лечения заболеваний сердца | |
| C01DA | Органические нитраты | |
| | Изосорбида динитрат | концентрат для приготовления раствора для инфузий; спрей дозированный; таблетки; таблетки пролонгированного действия |
| | Изосорбида мононитрат | капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы ретард; таблетки; таблетки пролонгированного действия |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|---|---|
| | Нитроглицерин | аэрозоль подъязычный дозированный; капсулы подъязычные; капсулы пролонгированного действия; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; спрей дозированный для сублингвального применения; спрей подъязычный дозированный; таблетки подъязычные; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с замедленным высвобождением; таблетки сублингвальные; трансдермальная терапевтическая система |
| C01E | Другие препараты для лечения заболеваний сердца | |
| C01EA | Алпростадил | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| C01EB | Ивабрадин | таблетки, покрытые оболочкой |
| C01EB | Мельдоний | капсулы; раствор для инъекций; раствор для внутривенного и парабульбарного введения; сироп |
| C02 | Антигипертензивные средства | |
| C02A | Антиадренергические средства центрального действия | |
| C02AB | Метилдопа | таблетки |
| C02AC | Клонидин | раствор для внутривенного введения; таблетки |
| C02AC | Моксонидин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C02BC | Ганглиоблокаторы | |
| C02BC | Азаметония бромид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| C02CA | Альфа-адреноблокаторы | |
| C02CA | Урапидил | раствор для внутривенного введения; капсулы пролонгированного действия |
| C03 | Диуретики | |
| C03AA | Гидрохлоротиазид | таблетки |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|--------------------------------------|---|
| C03BA | Индапамид | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C03CA | Фуросемид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки |
| C03CA | Торасемид | таблетки; таблетки пролонгированного действия |
| C03DA | Спиронолактон | капсулы; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой |
| C04 | Периферические вазодилататоры | |
| C04AC | Никотиновая кислота | раствор для инъекций |
| C04AD | Пентоксифиллин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инъекций; раствор для внутривенного и внутриартериального введения; раствор для инъекций |
| C04AX | Бендазол | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| C05 | Ангиопротекторы | |
| C07 | Бета-адреноблокаторы | |
| C07AA | Пропранолол | таблетки |
| C07AA | Соталол | таблетки |
| C07AB | Атенолол | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C07AB | Бисопролол | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C07AB | Метопролол | раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|-------------|---|
| C07AG | | Альфа- и бета-адреноблокаторы |
| C07AG | Карведилол | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C08 | | Блокаторы кальциевых каналов |
| C08CA | Амлодипин | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C08CA | Нимодипин | раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой (при субарахноидальных кровоизлияниях) |
| C08CA | Нифедипин | драже; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки рапид-ретард, покрытые оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |
| C08DA | Верапамил | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| C08DB | Дилтиазем | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки, пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| C09 | | Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему |
| C09AA | | Ингибиторы АПФ |
| | Каптоприл | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой |
| | Лизиноприл | таблетки |
| | Периндоприл | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | Эналаприл | таблетки |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|---|--|
| | Эналаприлат | раствор для внутривенного введения |
| | Фозиноприл | таблетки |
| C09C | | Антагонисты ангиотензина II |
| C09CA | Лозартан | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10 | | Гиполипидемические средства |
| C10AA | Аторвастатин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AA | Симвастатин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AB | Фенофибрат | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| D | | Дерматологические препараты |
| D01AE | Салициловая кислота | мазь для наружного применения; раствор для наружного применения спиртовой |
| D03 | Клеол | клей для наружного применения |
| D06C | Диоксометилтетрагидропиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения |
| D07AA | Метилпреднизолона ацепонат | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; мазь для наружного применения (жирная); эмульсия для наружного применения |
| D07AC | Мометазон | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; раствор для наружного применения; спрей назальный дозированный |
| D08A | | Антисептики и дезинфицирующие средства |
| D08AC | Хлоргексидин | гель для наружного и местного применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой); раствор для местного применения; раствор для местного и наружного применения; спрей для наружного применения (спиртовой); суппозитории вагинальные |
| D08AG | Повидон-йод | раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|--|---|
| D08AG | Йод + (калия йодид + этанол) | раствор для наружного применения (спиртовой) |
| D08AH | Гидроксиметилхиноксилин диоксид | раствор для внутripолостного и местного применения; раствор для внутripолостного и наружного применения; раствор для внутripолостного введения, мазь для наружного применения |
| D08AX | Водорода пероксид | раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения |
| D08AX | Калия перманганат | порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения; порошок для приготовления раствора для наружного применения |
| D08AX | Этанол | раствор для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой); раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D08AX | Бензокаин + Борная кислота + Облепихи крушиновидной плодов масло + Хлорамфеникол | аэрозоль для наружного применения |
| D08AX | Бриллиантовый зеленый | раствор для наружного применения (спиртовой) |
| D11AX | Прочие дерматологические препараты | |
| | # Пимекролимус | крем для наружного применения (по решению ВК) |
| G | Мочеполовая система и половые гормоны | |
| G01 | Противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии | |
| G01AA | Натамицин | суппозитории вагинальные |
| G01AF | Клотримазол | гель вагинальный; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные; крем; раствор для наружного применения |
| G02 | Другие препараты, применяемые в гинекологии | |
| G02AB | Метилэргометрин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| G02AD | Динопростон | гель интрацервикальный |
| G02AD | Мизопроустол | таблетки |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|--|---|
| G02CA | Гексопреналин | раствор для внутривенного введения; таблетки |
| G02CB | Бромокриптин | таблетки |
| G03 | Половые гормоны и модуляторы функции половых органов | |
| G03AC | Левоноргестрел | таблетки |
| G03BA | Тестостерон | гель для наружного применения; капсулы; раствор для внутримышечного введения |
| G03BA | Тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения (масляный); раствор для инъекций (масляный) |
| G03CA | Эстрадиол | драже; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| G03DA | Прогестерон | капсулы |
| G03DA | Гидроксипрогестерона капроат | раствор для внутримышечного введения масляный |
| G03DB | Дидрогестерон | таблетки, покрытые оболочкой |
| G03DC | Норэтистерон | таблетки |
| G03GA | Гонадотропин хорионический | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; порошок для приготовления инъекционного раствора |
| G03GA | Фоллитропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| G03GB | Кломифен | таблетки |
| G03HA | # Ципротерон | раствор для внутримышечного введения (масляный) |
| G04 | Препараты, применяемые в урологии | |
| G04C | Препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы | |
| G04CA | Алфузозин | таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой |
| G04CA | Доксазозин | таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|---|--|
| G04CA | Тамсулозин | капсулы с модифицированным высвобождением; капсулы пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой |
| G04CB | Финастерид | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| Н | Гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | |
| Н01 | Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги | |
| Н01AC | # Соматропин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| Н01BA | Десмопрессин | капли назальные; раствор для инъекций; спрей назальный дозированный; таблетки; таблетки подъязычные |
| Н01BB | Окситоцин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и местного применения |
| Н01CB | Октреотид | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения; микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
| Н01CC | Цетрореликс | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| Н02 | Кортикостероиды системного действия | |
| Н02AA | Флудрокортизон | таблетки |
| Н02AB | Бетаметазон | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; суспензия для инъекций |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|--|--|
| H02AB | Гидрокортизон | крем для наружного применения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; мазь глазная; мазь для наружного применения; раствор для наружного применения; суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения; таблетки; эмульсия для наружного применения |
| H02AB | Дексаметазон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки; капли глазные |
| H02AB | Метилпреднизолон | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; суспензия для инъекций; таблетки |
| H02AB | Преднизолон | мазь для наружного применения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки |
| H03 | Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы | |
| H03AA | Левотироксин натрия | таблетки |
| H03BB | Тиамазол | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H03CA | Калия йодид | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H04 | Гормоны поджелудочной железы | |
| H04AA | # Глюкагон | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| H05 | Препараты, регулирующие обмен кальция | |
| H05BA | Кальцитонин | раствор для инъекций; спрей назальный; спрей назальный дозированный (по решению врачебной комиссии – далее ВК) |
| H05BX | # Цинакалцет | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J | Противомикробные препараты системного действия | |
| J01 | Антибактериальные препараты системного действия | |
| J01A | Тетрациклины | |
| J01AA | Доксициклин | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; таблетки; таблетки диспергируемые |
| S01AA | Тетрациклин | таблетки, мазь глазная |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|--|---|
| J01B | | Амфениколы |
| J01BA | Хлорамфеникол | капсулы; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01C | Бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины | |
| J01CA | Амоксициллин | капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01CA | Ампициллин | капсулы; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки |
| J01CE | Бензатин бензилпенициллин | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
| J01CE | Бензилпенициллин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения |
| J01CE | Феноксиметилпенициллин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки |
| J01CF | Оксациллин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|--|---|
| J01CR | Амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| J01D | Другие бета-лактамы антибактериальные препараты | |
| J01DB | Цефалоспорины 1-го поколения | |
| | Цефазолин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| | Цефалексин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой |
| J01DC | Цефалоспорины 2-го поколения | |
| | Цефуроксим | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | |
| | Цефотаксим | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций |
| | Цефтазидим | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|---|--|
| | Цефтриаксон | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций |
| | Цефоперазон + сульбактам | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| J01DE | Цефалоспорины 4-го поколения | |
| | Цефепим | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| J01DH | Карбапенемы | |
| | Имипенем + циластатин | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий |
| | Меропенем | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| J01E | Сульфаниламиды и триметоприм | |
| J01EE | Ко-тримоксазол | концентрат для приготовления раствора для инфузий; суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой |
| J01F | Макролиды, линкозамиды и стрептограминны | |
| J01FA | Азитромицин | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01FA | Джозамицин | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|-----------------|--|
| J01FA | Кларитромицин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01FF | Клиндамицин | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| J01FF | Линкомицин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| J01G | | Аминогликозиды |
| J01GA | # Стрептомицин | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения (для лечения туберкулеза) |
| J01GB | Амикацин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| J01GB | Гентамицин | капли глазные; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| J01GB | # Канамицин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения (для лечения туберкулеза) |
| J01GB | Тобрамицин | капли глазные; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для ингаляций |
| J01MA | | Фторхинолоны |
| | Гатифлоксацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | Левифлоксацин | капли глазные; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | # Ломефлоксацин | капли глазные; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|---|---|
| | # Моксифлоксацин | капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | Офлоксацин | капли глазные; капли глазные и ушные; раствор для инфузий; раствор для инфузий (в растворе натрия хлорида 0,9%); таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | Спарфлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой |
| | Ципрофлоксацин | капли глазные; капли глазные и ушные; капли ушные; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| | Норфлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01XA | Антибиотики гликопептидной структуры | |
| | Ванкомицин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инфузий |
| J01XE | Производные нитрофурана | |
| | Нитроксолин | таблетки, покрытые оболочкой |
| | Фуразидин | таблетки, капсулы |
| J01XX | Прочие антибактериальные препараты | |
| | Линезолид | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | Нитрофурантоин | таблетки |
| J02 | Противогрибковые препараты системного действия | |
| J02AA | # Амфотерицин В | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий (онкогематология) |
| J02AA | Нистатин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|---|--|
| J02AC | # Вориконазол | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой (онкогематология) |
| J02AC | Флуконазол | капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J02AX | Каспофунгин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| J02AX | Микафунгин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| J04 | Препараты, активные в отношении микобактерий | |
| J04A | Противотуберкулезные препараты | |
| J04AA | # Аминосалициловая кислота | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; гранулы, покрытые оболочкой; гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь; гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| J04AB | # Капреомицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения (по решению ВК) |
| J04AB | # Рифабутин | капсулы |
| J04AB | # Рифампицин | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; таблетки, покрытые оболочкой |
| J04AB | # Циклосерин | капсулы (по решению ВК) |
| J04AC | # Изониазид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки |
| J04AD | # Протионамид | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|---|--|
| J04AD | # Этионамид | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J04AK | # Пиразинамид | таблетки, таблетки, покрытые оболочкой |
| J04AK | # Этамбутол | таблетки, таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J04AM | # Изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид+ этамбутол+ пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой |
| J04AM | # Изониазид + пиразинамид | таблетки |
| J04AM | # Изониазид + пиразинамид+ рифампицин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J04AM | # Изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J04AM | # Изониазид + рифампицин | таблетки, покрытые оболочкой |
| J04AM | # Изониазид + пиразинамид+ рифампицин + этамбутол | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J04AM | # Изониазид + этамбутол | таблетки |
| J04AM | # Ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J04B | Противолепрозные препараты | |
| J04BA | # Дапсон | таблетки |
| J05 | Противовирусные препараты системного действия | |
| J05AB | Ацикловир | крем для наружного применения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; мазь глазная; мазь для местного и наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для приготовления раствора для инфузий; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AB | # Валганцикловир | таблетки, покрытые оболочкой |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|-------------------------|---|
| J05AB | # Ганцикловир | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| J05AB | Рибавирин | капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий; крем для наружного применения; таблетки |
| J05AC | Римантадин | таблетки |
| J05AE | # Атазанавир | капсулы |
| J05AE | # Дарунавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AE | # Индинавир | капсулы |
| J05AE | # Лопинавир + ритонавир | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AE | # Нелфинавир | порошок для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой |
| J05AE | # Ритонавир | капсулы, капсулы мягкие |
| J05AE | # Саквинавир | таблетки, покрытые оболочкой |
| J05AE | # Фосампренавир | суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой |
| J05AF | # Абакавир | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой |
| J05AF | # Диданозин | капсулы; порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей; таблетки жевательные или для приготовления суспензии для приема внутрь |
| J05AF | # Зидовудин | капсулы; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AF | # Ламивудин | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AF | # Ставудин | капсулы; порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| J05AF | # Телбивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AF | # Фосфазид | таблетки |
| J05AF | # Энтекавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AG | # Невирапин | суспензия для приема внутрь; таблетки |
| J05AG | # Этравирин | таблетки |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| J05AG | # Эфавиренз | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AH | Осельтамивир | капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (резерв) |
| Прочие противовирусные препараты | | |
| J05AX | Метилфенилтиометил- диметиламинометил- гидроксиброминдол карбоновой кислоты этиловый эфир | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AX | Имидазоллэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы |
| J05AX | Кагоцел | таблетки |
| J05AX | # Ралтегравир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AX | # Энфувиртид | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| J05AR | Комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | |
| | # Абакавир + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | # Абакавир + ламивудин + зидовудин | таблетки, покрытые оболочкой |
| | # Зидовудин + ламивудин | таблетки, покрытые оболочкой |
| J06 | Иммунные сыворотки и иммуноглобулины | |
| J06AA | Анатоксин дифтерийный | |
| J06AA | Анатоксин дифтерийно- столбнячный | |
| J06AA | Анатоксин столбнячный | |
| J06AA | Антитоксин яда гадюки обыкновенной | |
| J06AA | Сыворотка противо- ботулиническая | раствор для инъекций |
| J06AA | Сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная концентрированная лошадиная жидкая | раствор для инъекций |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|--|---|
| J06AA | Сыворотка противодифтерийная | раствор для внутримышечного и подкожного введения |
| J06AA | Сыворотка противостолбнячная | раствор для внутримышечного введения, раствор для внутримышечного и подкожного введения |
| J06BA | Иммуноглобулин человека нормальный | раствор для инфузий, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, раствор для внутримышечного введения |
| J06BA | Иммуноглобулин человека нормальный [IgG + IgM + IgA] | раствор для инфузий |
| J06BV | Иммуноглобулин антирабический | раствор для инъекций |
| J06BV | Иммуноглобулин против клещевого энцефалита | раствор для внутримышечного введения |
| J06BV | Иммуноглобулин противостолбнячный человека | раствор для внутримышечного введения |
| J06BV | Иммуноглобулин человека антирезус RHO[D] | раствор для внутримышечного введения |
| J06BV | Иммуноглобулин человека противостафилококковый | раствор для внутривенного введения, раствор для внутримышечного введения |
| J06BC | # Иммуноглобулин антиtimoцитарный | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций |
| J07 | Вакцины | в соответствии с национальным календарем профилактических прививок |

Другие иммунобиологические препараты, применяемые для диагностики, лечения и профилактики инфекционных заболеваний в соответствии с эпидемиологической обстановкой в субъектах Российской Федерации

L Противопухолевые препараты и иммуномодуляторы

L01 Противопухолевые препараты

| | | |
|-------|-------------|--|
| L01AA | # Ифосфамид | порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций |
| L01AA | # Мелфалан | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|-----------------|--|
| L01AA | # Хлорамбуцил | таблетки, покрытые оболочкой |
| L01AA | # Циклофосфамид | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки, покрытые сахарной оболочкой |
| L01AB | # Бусульфан | таблетки, покрытые оболочкой |
| L01AD | # Кармустин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01AD | # Ломустин | капсулы |
| L01AX | # Дакарбазин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| L01AX | # Темозоломид | капсулы |
| L01BA | # Метотрексат | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L01BA | # Пеметрексед | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01BA | # Ралтитрексид | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01BB | # Меркаптопурин | таблетки |
| L01BB | # Неларабин | раствор для инфузий |
| L01BB | # Флударабин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L01BC | # Гемцитабин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01BC | # Капецитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L01BC | # Фторурацил | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутрисосудистого введения; раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|----------------|--|
| L01BC | # Цитарабин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций |
| L01CA | # Винбластин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| L01CA | # Винкристин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения |
| L01CA | # Винорелбин | капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| L01CB | # Этопозид | капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий концентрированный |
| L01CD | # Доцетаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| L01CD | # Паклитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий |
| L01DB | # Даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения |
| L01DB | # Доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |
| L01DB | # Идарубицин | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения |
| L01DB | # Митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривезикулярного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| L01DB | # Эпирубицин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; раствор для внутривенного введения |
| L01DC | # Блеомицин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|----------------|---|
| L01DC | # Митомидин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, порошок для приготовления раствора для инъекций |
| L01XA | # Карбоплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий концентрированный |
| L01XA | # Оксалиплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L01XA | # Цисплатин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутрибрюшинного введения; концентрированный раствор для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций |
| L01XB | # Прокарбазин | капсулы |
| L01XC | | Моноклональные антитела |
| | # Бевацизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | # Ритуксимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | # Трастузумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| | # Цетуксимаб | раствор для инфузий |
| L01XE | | Ингибиторы протеинкиназы |
| | # Гефитиниб | таблетки, покрытые оболочкой |
| | # Дазатиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | # Иматиниб | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой |
| | # Нилотиниб | капсулы |
| | # Сорафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | # Сунитиниб | капсулы |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|---|---|
| L01XX | Прочие противоопухолевые препараты | |
| | # Аспарагиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| | # Гидроксикарбамид | капсулы |
| | # Бортезомиб | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| | # Иринотекан | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | # Третиноин | капсулы |
| L02 | Противоопухолевые гормональные препараты | |
| L02AB | # Медроксипрогестерон | суспензия для внутримышечного введения; таблетки |
| L02AE | # Гозерелин | капсула для подкожного введения пролонгированного действия |
| L02AE | # Лейпрорелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия |
| L02AE | # Трипторелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; раствор для подкожного введения |
| L02BA | # Тамоксифен | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой |
| L02BA | # Фулвестрант | раствор для внутримышечного введения |
| L02BB | # Бикалутамид | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L02BB | # Флутамид | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L02BG | # Анастрозол | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L02BG | # Летрозол | таблетки, покрытые оболочкой |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|-------------------------------------|---|
| L02BG | # Эксеместан | таблетки, покрытые оболочкой |
| L03 | Иммуностимуляторы | |
| L03AA | Колониестимулирующие факторы | |
| L03AA | # Филграстим | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| L03AB | Интерфероны | |
| L03AB | Интерферон альфа | гель для местного применения; гель для местного и наружного применения; капли назальные; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; мазь для местного и наружного применения; раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; раствор для инъекций; раствор для местного применения и ингаляций; раствор для подкожного введения; суппозитории вагинальные и ректальные; суппозитории ректальные |
| L03AB | # Интерферон бета | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для внутримышечного введения; раствор для подкожного введения |
| L03AB | # Интерферон гамма | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения |
| L03AB | # Пэгинтерферон альфа | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|--|--|
| L03AX | | Другие иммуностимуляторы |
| L03AX | Азоксимера бромид | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; суппозитории вагинальные и ректальные на основе твердого жира; таблетки |
| L03AX | Вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутривезикулярного введения |
| L03AX | # Глатирамера ацетат # Глутамил-цистеинил-глицин динатрия | раствор для подкожного введения раствор для инъекций |
| L03AX | Меглюмина акридонацетат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| L03AX | # Тилорон | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L04 | | Иммунодепрессанты |
| L04AA | # Абатацепт | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L04AA | # Микофенолата мофетил | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| L04AA | # Микофеноловая кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| L04AA | # Эверолимус | таблетки; таблетки диспергируемые |
| L04AB | # Инфликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| L04AB | # Этанерцепт | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |
| L04AC | # Базиликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| L04AC | # Тоцилизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| L04AD | # Такролимус | капсулы; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; мазь для наружного применения |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|---------------|---|
| L04AD | # Циклоспорин | капсулы; капсулы мягкие; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для приема внутрь |
| L04AX | # Азатиоприн | таблетки |
| L04AX | # Леналидомид | капсулы |

М

Костно-мышечная система**M01 Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты**

| | | |
|-------|-------------|---|
| M01AB | Диклофенак | капли глазные; капсулы с модифицированным высвобождением; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки с модифицированным высвобождением; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой |
| M01AB | Кеторолак | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| M01AC | Лорноксикам | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой |
| M01AC | Мелоксикам | таблетки, раствор для внутримышечного введения |
| M01AE | Ибупрофен | гель для наружного применения; гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; капсулы; крем для наружного применения; мазь для наружного применения; раствор для внутривенного введения; суспензия для перорального применения; суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|---|---|
| M01AE | Кетопрофен | капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения; раствор для местного применения; суппозитории ректальные (для детей); таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01AX | Нимесулид | таблетки |
| M01CC | Пеницилламин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| M01CX | #Лефлуноמיד | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| M02AX | Диметилсульфоксид | концентрат для приготовления раствора для наружного применения |
| M03 | | Миорелаксанты |
| M03AB | Суксаметония хлорид и йодид | раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| M03AC | Пипекурония бромид | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| M03AC | Рокурония бромид | раствор для внутривенного введения |
| M03AC | Цисатракурия безилат | раствор для внутривенного введения |
| M03AC | Атракурия безилат | раствор для внутривенного введения |
| M03AX | # Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций (для лечения детского церебрального паралича) |
| M03BX | Тизанидин | капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки |
| M03BX | Толперизон | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| M03BX | Толперизон + лидокаин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| M04 | | Противоподагрические препараты |
| M04AA | Аллопуринол | таблетки |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|---|---|
| M05 | Препараты для лечения заболеваний костей | |
| M05BA | Алендроновая кислота | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| M05BA | # Золендроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий |
| M05BX | Стронция ранелат | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (по решению ВК) |
| N | Нервная система | |
| N01 | Анестетики | |
| N01A | Препараты для общей анестезии | |
| N01AB | Галотан | жидкость для ингаляций |
| N01AB | Севофлуран | жидкость для ингаляций (при наличии низкопоточного наркозно-дыхательного аппарата) |
| N01AF | Тиопентал натрия | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| N01AH | Тримеперидин | раствор для инъекций; таблетки |
| N01AX | Динитрогена оксид | газ сжатый |
| N01AX | Кетамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| N01AX | Натрия оксибутират | раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| N01AX | Пропофол | эмульсия для внутривенного введения |
| N01B | Местные анестетики | |
| N01BA | Прокаин | раствор для инъекций |
| N01BB | Бупивакаин | раствор для инъекций; раствор для интратекального введения |
| | Бупивакаин + эпинефрин | раствор для инъекций |
| | Артикаин + эпинефрин | раствор для инъекций |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|---|--|
| N01BB | Ропивакаин | раствор для инъекций |
| N02 | Анальгетики | |
| N02A | Опиоиды | |
| N02AA | Морфин | раствор для инъекций; раствор для подкожного введения; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| N02AB | Фентанил | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки подъязычные; трансдермальная терапевтическая система |
| N02AX | Пропионилфенил-этоксизтилпиперидин | таблетки защечные |
| N02AX | Трамадол | капсулы; раствор для инъекций; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки ретард, покрытые оболочкой |
| N02B | Другие анальгетики и антипиретики | |
| N02BA | Ацетилсалициловая кислота | таблетки; таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой |
| N02BB | Метамизол натрий | таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| N02BB | Метамизол + фенпивериния бромид + питофенон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения, раствор для внутримышечного введения, раствор для инъекций |
| N02BE | Парацетамол | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий; сироп; сироп (для детей); суппозитории ректальные, суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь; суспензия для приема внутрь (для детей); таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03 | Противоэпилептические препараты | |
| N03AA | Бензобарбитал | таблетки |
| N03AA | Фенобарбитал | таблетки |
| N03AB | Фенитоин | таблетки |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|--|---|
| N03AD | Этосуксимид | капсулы |
| N03AE | Клоназепам | таблетки |
| N03AF | Карбамазепин | сироп; таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| N03AF | # Окскарбазепин | суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AG | Вальпроевая кислота | гранулы пролонгированного действия; гранулы пролонгированного действия для приема внутрь; капли для приема внутрь; капсулы мягкие; раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь; сироп; сироп для детей; таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX | # Леветирацетам | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX | # Прегабалин | капсулы |
| N03AX | # Топирамат | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX | # Ламотриджин | таблетки, таблетки жевательные |
| N04 | Противопаркинсонические препараты | |
| N04AA | Бипериден | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки |
| N04AA | Тригексифенидил | таблетки |
| N04BA | Леводопа + бенсеразид | капсулы; капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки; таблетки диспергируемые |
| N04BA | Леводопа + карбидопа | таблетки |
| N04BB | Амантадин | раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N04BC | Прамипексол | таблетки |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|-----------------------------------|--|
| N04BC | Пирибедил | таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой |
| N05 | Психотропные средства | |
| N05A | Антипсихотические средства | |
| N05AA | Левомепромазин | раствор для инфузий и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой |
| N05AA | Хлорпромазин | драже; раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| N05AB | Перфеназин | таблетки, покрытые оболочкой |
| N05AB | # Трифлуоперазин | раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой |
| N05AB | # Флуфеназин | раствор для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения (масляный) |
| N05AC | # Перициазин | капсулы; раствор для приема внутрь |
| N05AC | # Тиоридазин | драже; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AD | Галоперидол | капли для приема внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения (масляный); раствор для инъекций; таблетки |
| N05AD | Дроперидол | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций |
| N05AE | # Сертиндол | таблетки, покрытые оболочкой |
| N05AF | # Зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые оболочкой |
| N05AF | # Флупентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки покрытые оболочкой; таблетки, покрытые сахарной оболочкой |
| N05AF | Хлорпротиксен | таблетки, покрытые оболочкой |
| N05AH | # Кветиапин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблеток набор |
| N05AH | # Оланзапин | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AH | # Клозапин | таблетки |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|------------------------------------|---|
| N05AL | # Сульпирид | капсулы; раствор для внутримышечного введения; таблетки, таблетки, покрытые пленочной оболочкой (психиатрия) |
| N05AL | # Амисульприд | таблетки, таблетки, покрытые оболочкой |
| N05AN | # Лития карбонат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AX | # Рисперидон | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для приема внутрь; таблетки; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AX | # Арипипразол | таблетки |
| N05B | | Анксиолитики |
| N05BA | Бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки |
| N05BA | Диазепам | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой |
| N05BA | Лоразепам | драже; таблетки, покрытые оболочкой |
| N05BA | Оксазепам | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05BB | Гидроксизин | раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой |
| N05BX | Аминофенилмасляная кислота | таблетки |
| N05C | | Снотворные и седативные средства |
| N05CD | Мидазолам | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| N05CD | Нитразепам | таблетки |
| N05CF | Зопиклон | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N06 | | Психоаналептики |
| N06A | | Антидепрессанты |
| N06AA | Амитриптилин | капсулы пролонгированного действия; раствор для внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AA | Имипрамин | драже; раствор для внутримышечного введения |
| N06AA | # Кломипрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|--|---|
| N06AB | # Пароксетин | капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | # Сертралин | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | # Флуоксетин | капсулы; таблетки |
| N06AB | # Флувоксамин | таблетки, покрытые оболочкой |
| N06AB | # Циталопрам | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | # Эсциталопрам | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AX | Пипофезин | таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением |
| N06AX | # Агомелатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AX | # Венлафаксин | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением |
| N06B | Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты | |
| N06BC | Кофеин | раствор для подкожного введения; раствор для подкожного и субконъюнктивального введения |
| N06BC | Винпоцетин | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий концентрированный; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой |
| N06BX | Глицин | таблетки защечные; таблетки подъязычные |
| N06BX | Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | капли назальные |
| N06BX | Пирацетам | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий; раствор для инъекций; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N06BX | N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон | таблетки |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|---|---|
| | Церебролизин | раствор для инъекций |
| N06BX | Цитиколин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для приема внутрь |
| N06BX | Никотиноил гамма-аминомасляная кислота | таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| N06D | Препараты для лечения деменции | |
| N06DA | Галантамин | капсулы пролонгированного действия; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, раствор для внутривенного и подкожного введения |
| N06DA | # Ривастигмин | капсулы; раствор для приема внутрь; трансдермальная терапевтическая система |
| N06DX | # Мемантин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N07 | Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | |
| N07A | Препараты, влияющие на парасимпатическую нервную систему | |
| N07AA | Неостигмина метилсульфат | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций; таблетки |
| N07AA | Пиридостигмина бромид | таблетки |
| N07AX | Холина альфосцерат | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| N07B | Препараты, применяемые при зависимостях | |
| N07BB | Налтрексон | капсулы; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки, покрытые оболочкой |
| N07BB | # Дисульфирам | таблетки |
| N07C | Препараты для устранения головокружения | |
| N07CA | Бетагистин | таблетки |
| N07CA | Циннаризин | таблетки |
| N07X | Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | |
| N07XX | Инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | раствор для внутривенного введения |

| 1 | 2 | 3 |
|----------|---|---|
| N07XX | Этилметилгидроксипириди на сукцинат | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P | Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты | |
| P01 | Противопротозойные препараты | |
| P01A | Препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций | |
| P01AB | Метронидазол | раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P01B | Противомалярийные препараты | |
| P01BA | Гидроксихлорохин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P01BC | # Мефлохин | таблетки |
| P02 | Противогельминтные препараты | |
| P02BA | Празиквантел | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P02CA | Мебендазол | таблетки |
| P02CC | Пирантел | суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки покрытые оболочкой |
| P02CE | Левамизол | таблетки |
| P03A | Препараты для уничтожения эктопаразитов | |
| P03AX | Бензилбензоат | мазь для наружного применения; эмульсия для наружного применения |
| | Препараты для лечения педикулеза | |
| R | Дыхательная система | |
| R01 | Назальные препараты | |
| R01AA | Ксилометазолин | гель назальный; капли назальные; капли назальные (для детей); спрей назальный; спрей назальный дозированный; спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02 | Препараты для лечения заболеваний горла | |
| R02AA | Йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения; спрей для местного применения |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|--|---|
| R03 | Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | |
| R03AC | Сальбутамол | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный активированный вдохом; капсулы для ингаляций; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
| R03AC | Формотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный |
| R03AK | Будесонид+ формотерол | капсул с порошком для ингаляций набор; порошок для ингаляций дозированный |
| R03AK | Ипратропия бромид+ фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций |
| R03AK | Салметерол+ флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный; порошок для ингаляций дозированный |
| R03BA | Беклометазон | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный активированный вдохом; спрей назальный; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций |
| R03BA | Будесонид | аэрозоль для ингаляций дозированный; капли назальные; капсулы; порошок для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций; суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB | Ипратропия бромид | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций |
| R03BB | Тиотропия бромид | капсулы с порошком для ингаляций |
| R03BC | Кромоглициевая кислота | аэрозоль для ингаляций дозированный; капли назальные; капсулы; капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций; суспензия для ингаляций дозированная |
| R03DA | Аминофиллин | раствор для внутривенного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки |
| R03DA | Теофиллин | таблетки пролонгированного действия; капсулы пролонгированного действия |
| R03DC | Зафирлукаст | таблетки, покрытые оболочкой |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|--|---|
| R03DX | Фенспирид | сироп; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| R05 | Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | |
| R05CB | Амброксол | раствор для инъекций; раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь и ингаляций; сироп; таблетки |
| R05CB | Ацетилцистеин | гранулы для приготовления сиропа; гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и ингаляций |
| R05CB | Дорназа альфа | раствор для ингаляций |
| R06 | Антигистаминные средства системного действия | |
| R06AA | Дифенгидрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки |
| R06AA | Клемастин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки |
| R06AC | Хлоропирамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки |
| R06AE | Цетиризин | капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| R06AX | Лоратадин | сироп; суспензия для приема внутрь; таблетки |
| R07 | Другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | |
| R07AA | Порактант альфа | суспензия для эндотрахеального введения (резерв роддомов и неонатологических отделений) |
| R07AA | Сурфактант-БЛ | лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения; лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального введения; лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения (резерв роддомов и неонатологических отделений) |
| R07AB | Никетамид | раствор для инъекций |
| R07AB | Прокаин + Сульфокамфорная кислота | раствор для инъекций |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| S | Органы чувств | |
| S01 | Офтальмологические препараты | |
| S01AB | Сульфацетамид | капли глазные |
| S01AD | Офтальмоферон | капли глазные |
| S01EB | Пилокарпин | капли глазные |
| S01EC | Ацетазоламид | таблетки |
| S01EC | Дорзоламид | капли глазные |
| S01ED | Тимолол | капли глазные |
| S01EX | Бутиламиногидрокси-пропoxифеноксиметил-метилоксадиазол | капли глазные |
| S01FA | Тропикамид | капли глазные |
| S01HA | Оксибупрокаин | капли глазные |
| S01J | Диагностические препараты | |
| S01JA | Флуоресцеин натрия | раствор для внутривенного введения |
| S01K | Препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии | |
| S01KA | Гипромеллоза | капли глазные |
| Средства, препятствующие новообразованию сосудов | | |
| S01LA | # Ранибизумаб | раствор для внутриглазного введения |
| S02 | Препараты для лечения заболеваний уха | |
| S02AA | Рифамицин | капли ушные |
| V | Прочие препараты | |
| V01 | Аллергены | |
| V01AA | Аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | раствор для внутрикожного введения |
| V03 | Другие лечебные средства | |
| V03AB | Антидоты | |
| V03AB | Димеркаптопропан-сульфонат натрия | раствор для внутримышечного и подкожного введения |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|--|--|
| V03AB | Калий-железо гексацианоферрат | таблетки |
| V03AB | Кальция тринатрия пентетат | раствор для внутривенного введения |
| V03AB | Карбоксим | раствор для внутримышечного введения |
| V03AB | Налоксон | раствор для инъекций |
| V03AB | Натрия тиосульфат | раствор для внутривенного введения |
| V03AB | Протамина сульфат | раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций |
| V03AB | Цинка бисвинил-имидазола диацетат | раствор для внутримышечного введения |
| V03AB | Флумазенил | раствор для внутривенного введения |
| V03AC | Железосвязывающие препараты | |
| V03AC | Деферазирокс | таблетки диспергируемые |
| V03AF | Дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | |
| V03AF | # Кальция фолинат | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий; раствор для инъекций |
| V03AF | # Месна | раствор для внутривенного введения |
| V03AN | Медицинские газы | |
| V03AN | Кислород | газ сжатый |
| V06 | Лечебное питание | |
| V06DD | Аминокислоты для парентерального питания | раствор для инфузий |
| V06DD | Кетоаналоги аминокислот | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| V06DE | Аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты | |
| V07 | Другие нелечебные средства | |
| V07AB | Вода для инъекций | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| V08 | Контрастные средства | |
| V08AA | Натрия амидотризоат | раствор для инъекций |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|---|--|
| V08AB | Йогексол | раствор для инъекций |
| V08AB | Йопромид | раствор для инъекций |
| V08AB | Йоверсол | раствор для внутривенного и внутриартериального введения |
| V08BA | Бария сульфат | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; суспензия для приема внутрь |
| V08CA | Гадодиамид | раствор для внутривенного введения |
| V08CA | Гадопентетовая кислота | раствор для внутривенного введения |
| | Гадобутрол | раствор для внутривенного введения |
| V09 | Диагностические радиофармацевтические средства | |
| | # Бромезида 99mTc | |
| | # Пентатех 99mTc | |
| | # Пирфотех 99mTc | |
| | # Технефит 99mTc | |
| | # Технефор 99mTc | |
| V10 | Терапевтические радиофармацевтические средства | |
| V10BX | # Стронция хлорид 89Sr | |

Знаком # обозначены препараты, применяемые только в специализированных медицинских организациях или назначаемые исключительно врачом-специалистом

- П р и м е ч а н и я:**
1. Для больных, имеющих право на получение набора социальных услуг, подбор амбулаторной терапии производится в пределах перечня лекарственных препаратов, в том числе назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 665.
 2. Для больных, имеющих право на льготу в соответствии с областным законом от 02 марта 2005 года № 2-2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных групп населения Архангельской области в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», подбор амбулаторной терапии производится в пределах формулярного перечня лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
в Архангельской области
на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов

РЕЕСТР
медицинских организаций, участвующих в реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования
в Архангельской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская клиническая офтальмологическая больница».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер».

Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая стоматологическая поликлиника».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский медицинский центр».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический кожно-венерологический диспансер» (в части лечения болезней кожи и подкожной клетчатки).

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 4».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 6».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 7».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская больница № 12».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 1».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 2».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 3».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 14».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская детская поликлиника».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский родильный дом им. К.Н. Самойловой».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская стоматологическая поликлиника № 1».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская стоматологическая поликлиника № 2».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская стоматологическая поликлиника».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская станция скорой медицинской помощи».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская клиническая психиатрическая больница» (в части специализированной медицинской помощи, входящей в территориальную программу обязательного медицинского страхования).

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 2 скорой медицинской помощи».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинский родильный дом».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская детская клиническая больница».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская поликлиника «Ягры».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская стоматологическая поликлиника».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская детская стоматологическая поликлиника».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская станция скорой медицинской помощи».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шенкурская центральная районная больница им. Н.Н. Приорова».

Прочие медицинские организации и образовательные учреждения здравоохранения

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации».

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Северный медицинский клинический центр имени Н.А. Семашко Федерального медико-биологического агентства», в том числе структурное подразделение «Котласская поликлиника» (г. Котлас).

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 58 Федерального медико-биологического агентства».

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая поликлиника на станции Сольвычегодск открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции Исакогорка открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции Няндомы открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Кулой открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

Негосударственное учреждение здравоохранения «Линейная поликлиника на станции Коноша открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

Федеральное государственное учреждение «1469 военно-морской клинический госпиталь Северного флота» (филиал № 1 и филиал № 2).

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области».

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНС».

Федеральное казенное учреждение «Больница № 1 (г. Архангельск) Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области» (филиал № 1 и филиал № 2).

Федеральное казенное учреждение «Областная больница Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области».

Закрытое акционерное общество «Никс Трейдинг».

Общество с ограниченной ответственностью «АПОЛЛОН».

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш врач».

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш врач плюс».

Индивидуальный предприниматель Дворникова Елена Анатольевна.

Общество с ограниченной ответственностью «Офтальмологическая
Лазерная Клиника».

Общество с ограниченной ответственностью «Астар».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
в Архангельской области
на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов

П Е Р Е Ч Е Н Ь
медицинских организаций, финансируемых из областного бюджета
на основании государственного задания

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский медицинский центр».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская клиническая психиатрическая больница».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический кожно-венерологический диспансер».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский психоневрологический диспансер».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская клиническая офтальмологическая больница».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский госпиталь для ветеранов войн».

Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая стоматологическая поликлиника».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Санаторий «Сольвычегодск».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Детский туберкулезный санаторий имени М.Н. Фаворской».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Медицинский информационно-аналитический центр».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр медицинской профилактики».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласский психоневрологический диспансер».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласский дом ребенка».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы, нарушением психики».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинский психоневрологический диспансер».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская станция переливания крови».

Государственное казенное учреждение здравоохранения Архангельской области особого типа «Архангельский медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 4».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 6».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 7».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская больница № 12».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 14».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский родильный дом им. К.Н. Самойловой».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская детская поликлиника».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 1».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 2».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская поликлиника № 3».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская стоматологическая поликлиника № 1».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская стоматологическая поликлиника № 2».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская стоматологическая поликлиника».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская станция скорой медицинской помощи».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельский дом ребенка».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская больница № 2 скорой медицинской помощи».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская детская клиническая больница».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинский родильный дом».

Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская стоматологическая поликлиника».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская детская стоматологическая поликлиника».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская городская поликлиника «Ягры».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Северодвинская станция скорой медицинской помощи».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)».

Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская городская стоматологическая поликлиника».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коряжемская городская больница».

Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коряжемская стоматологическая поликлиника».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мирнинская центральная городская больница».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Детский санаторий «Лесная поляна».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
в Архангельской области
на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов

ФОРМУЛЯРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения, отпускаемых населению в соответствии
с перечнем групп населения и категорий заболеваний,
при амбулаторном лечении которых лекарственные
препараты и изделия медицинского назначения
отпускаются по рецептам врачей бесплатно

| Международное непатентованное наименование (МНН) | Форма выпуска, дозировка, фасовка |
|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 |

Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия

| | |
|---|--|
| Морфин | раствор для инъекций 10мг/мл 1мл № 10 |
| Тримепиридин | раствор для инъекций 10мг/мл 1мл № 5, № 10 раствор для инъекций 20мг/мл 1мл № 5, № 10 |
| Кодеин+Морфин+ Носкапин+ Папаверин+Тебаин | раствор для подкожного введения 2% 1мл № 5 |
| Трамадол | раствор для инъекций 50мг/мл 2мл № 5 капсулы, таблетки 50мг № 20 |

Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты

| | |
|-------------|--|
| Диклофенак | таблетки пролонгированного действия 100 мг № 20 |
| Ибупрофен | суспензия для приема внутрь 100мг/5мл 100 г <i>(для лечения детей)</i> |
| Мелоксикам | таблетки 15 мг № 20 |
| Парацетамол | суспензия для приема внутрь (для детей) 24 мг/мл 100 г <i>(для лечения детей)</i> |
| Кетопрофен | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл 2 мл № 10 |

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|

Прочие противовоспалительные препараты

Пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг № 100

Препараты для лечения аллергических реакций

Хлоропирамин таблетки 25 мг № 20

Противосудорожные препараты

Бензобарбитал таблетки 100мг № 50

Вальпроевая кислота таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
300 мг № 100, № 50
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
500 мг № 30, № 100
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 300 мг
№ 100
сироп 50 мкг/мл 150 мл
гранулы пролонгированного действия для приема внутрь
100 мг пакетики № 30
гранулы пролонгированного действия для приема внутрь
250 мг пакетики № 30
(гранулы - для лечения детей до 5 лет)

Карбамазепин таблетки 200 мг № 50
таблетки пролонгированного действия 200 мг № 50
таблетки пролонгированного действия 400 мг № 50

Клоназепам таблетки 2 мг № 30

Ламотриджин таблетки 50 мг № 30

Леветирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг № 30

Оскарбазепин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг № 50
суспензия для приема внутрь 60 мг/мл 100 мл

Топирамат капсулы 25 мг № 60
капсулы 50 мг № 60
таблетки, покрытые оболочкой 25 мг № 28
таблетки, покрытые оболочкой 100 мг № 28

Фенитоин таблетки 100 мг № 10

Фенобарбитал таблетки 100 мг № 6, № 10

Препараты для лечения болезни Паркинсона

Леводопа + карбидопа таблетки 250мг+25мг № 100

Пирибедил таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые
оболочкой 50 мг № 30

| 1 | 2 |
|--|---|
| Тригексифенидил | таблетки 2 мг № 50 |
| Анксиолитики (транквилизаторы) | |
| Гидроксизин | таблетки, покрытые оболочкой 25 мг № 25 |
| Диазепам | таблетки 5 мг № 10, № 20 раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл 2мл № 10 |
| Бромдигидрохлорфенил- бензодиазепин | таблетки 1 мг № 50 |
| Антипсихотические препараты | |
| Арипипразол | таблетки 15 мг № 28 <i>(по решению врачебной комиссии)</i> |
| Галоперидол | таблетки 1,5 мг № 50 таблетки 5 мг № 50 раствор для внутримышечного введения (масляный) 50мг/мл 1 мл № 5 |
| Зуклопентиксол | таблетки, покрытые оболочкой 10мг № 50 раствор для внутримышечного введения (масляный) 200мг/мл 1мл № 10 |
| Клозапин | таблетки 25 мг № 50 |
| Кветиапин | таблетки, покрытые оболочкой 200 мг № 60 таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 400 мг № 60 <i>(по решению врачебной комиссии)</i> |
| Оланзапин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг № 28 таблетки диспергируемые 10 мг № 28 |
| Рisperидон | таблетки, покрытые оболочкой 2 мг № 20 порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 25 мг № 1 порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 37,5 мг № 1 |
| Тиоридазин | драже или таблетки 10 мг № 60 драже или таблетки 25 мг № 60 |
| Флуфеназин | раствор для внутримышечного введения (масляный) 25мг/мл 1 мл № 5 |
| Хлорпромазин | драже 25 мг № 10 |
| Антидепрессанты и препараты нормотимического действия | |
| Амитриптилин | таблетки 25 мг № 50 |
| Пароксетин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг № 30 |

| 1 | 2 |
|--|--|
| Сертралин | таблетки, покрытые оболочкой 50 мг № 10 или № 14 |
| Лития карбонат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг № 50 |
| Прочие препараты, влияющие на центральную нервную систему | |
| Винпоцетин | таблетки 5 мг № 50 |
| Гопантеповая кислота | таблетки 250 мг № 50 сироп 100 мг/мл 100 мл |
| Пирацетам | таблетки, покрытые оболочкой 200 мг № 60 капсулы 400 мг № 60 |
| Пиридостигмина бромид | таблетки 60 мг № 100 |
| Антибактериальные препараты | |
| Амоксициллин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 250 мг/5мл 40 г <i>(для лечения детей)</i> |
| Амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 125 мг+31,25 мг/5 мл 20 доз 25 г. <i>(для лечения пневмонии у детей)</i> |
| Азитромицин | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 200мг/5мл 10 г., <i>(при непереносимости антибиотиков группы пенициллина у детей)</i> |
| Бензатина бензилпенициллин + бензилпенициллин прокаина | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 1,2 млн. ЕД + 300 тыс. ЕД |
| Сульфасалазин | таблетки, покрытые оболочкой 500 мг № 50 |
| Препараты для лечения туберкулеза | |
| Аминосалициловая кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 1 г № 500 |
| Изониазид | таблетки 300 мг № 100 |
| Капреомицин | лиофилизат (порошок) для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г |
| Офлоксацин | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 800 мг № 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг № 10 |
| Пиразинамид | таблетки 500 мг № 100 |
| Протионамид | таблетки, покрытые оболочкой 250 мг № 50, № 100 |
| Рифампицин | капсулы 150 мг № 100 капсулы 300 мг № 100 |

| 1 | 2 |
|----------------------------------|---|
| | капсулы 450 мг № 100 капсулы 600 мг № 100 |
| Циклосерин | капсулы 250 мг № 30, № 100 |
| Этамбутол | таблетки 400 мг № 100 таблетки 600 мг № 100 |
| Противовирусные препараты | |
| Интерферон альфа-2в | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения 3 млн. МЕ № 5 |
| Абакавир | раствор для приема внутрь 20мг/мл 240 мл |
| Абакавир + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600мг+300мг № 30 |
| Атазанавир | капсулы 200 мг № 60 капсулы 150 мг № 60 |
| Дарунавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг № 120 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг № 60 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг № 60 |
| Диданозин | капсулы 125 мг № 30 капсулы 250 мг № 30 капсулы 400 мг № 30 таблетки для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг № 60 порошок для приготовления раствора для приема внутрь 2,0 г |
| Зидовудин | раствор для инфузий 10 мг/мл 20 мл № 5 раствор для приема внутрь 50 мг/5 мл 200 мл таблетки 300 мг № 100 |
| Ламивудин | раствор для приема внутрь 10 мг/мл 240 мл таблетки покрытые оболочкой 150 мг № 60 |
| Ламивудин + зидовудин | таблетки 150 мг+300мг № 60 |
| Лопинавир + ритонавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200мг+50мг № 120 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100мг+25мг № 60 раствор для приема внутрь 60 мл № 5 |
| Невиррапин | таблетки 200 мг № 60 |
| Ралтегравир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг № 60 |
| Ритонавир | капсулы 100 мг № 60 |
| Саквинавир | таблетки, покрытые оболочкой 500 мг № 120 |
| Ставудин | капсулы 40 мг № 56 капсулы 30 мг № 56 |

| 1 | 2 |
|-----------|--|
| Эфавиренз | таблетки, покрытые оболочкой 600 мг № 30 |

Противопротозойные и противопаразитарные препараты

| | |
|------------------|--|
| Гидроксихлорохин | таблетки, покрытые оболочкой 200 мг № 60 |
| Пирантел | суспензия для приема внутрь 250 мг/5мл 15 мл |

Цитостатики и гормоны для лечения опухолей

| | |
|------------------|---|
| Азатиоприн | таблетки 50 мг № 50 |
| Анастрозол | таблетки, покрытые оболочкой 1 мг № 28 |
| Бусульфан | таблетки, покрытые оболочкой 2 мг № 25 |
| Гидроксикарбамид | капсулы 500 мг № 100 |
| Капецитабин | таблетки, покрытые оболочкой 500 мг № 120 таблетки, покрытые оболочкой 150 мг № 60 |
| Летрозол | таблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг № 30 |
| Меркаптопурин | таблетки 50 мг № 25, № 50 |
| Метотрексат | таблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг № 50 раствор для инъекций 10 мг/мл 1мл раствор для инъекций 5 мг/мл 2 мл |
| Паклитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл 17 мл № 1 концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл 5 мл № 1 |
| Тамоксифен | таблетки 20 мг № 30 |
| Темозоломид | капсулы 20 мг № 5 капсулы 100 мг № 5 капсулы 140 мг № 5 капсулы 180 мг № 5 |
| Флутамид | таблетки 250 мг № 84, № 100 |
| Хлорамбуцил | таблетки, покрытые оболочкой 2 мг № 25 |
| Ципроротерон | раствор для внутримышечного введения масляный 100 мг/мл 3 мл № 3 |
| Циклофосфан | порошок (или лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного и/или внутримышечного введения 200 мг |
| Эксеместан | таблетки, покрытые оболочкой 25 мг № 30 |
| Этопозид | концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 5 мл капсулы 50 мг № 20 |

| 1 | 2 |
|---|---|
|---|---|

Сопутствующие препараты для лечения опухолей

| | |
|----------------------|--|
| Ондансетрон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 4 мл № 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг № 10 |
| Золедроновая кислота | концентрат (или лиофилизат) для приготовления раствора для инфузий 4 мг № 1 |
| Филграстим | раствор для внутривенного и подкожного введения 30 млн. ЕД 1 мл № 5 |
| Эпоэтин альфа | раствор для внутривенного и подкожного введения 10 тыс. МЕ 1мл № 10, <i>(для лечения анемии у онкологических больных, вызванной проведением химиотерапии)</i> |

Иммунодепрессивные препараты

| | |
|-------------|--|
| Циклоспорин | раствор для приема внутрь 100 мг/мл 50 мл капсулы мягкие 25 мг № 50 капсулы мягкие 100 мг № 50 <i>по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»)</i> |
|-------------|--|

Препараты, влияющие на кроветворение, систему свертывания крови

| | |
|--------------------------------------|--|
| Аторвастатин | таблетки, покрытые оболочкой 20 мг № 30 |
| Железа (III) гидроксид полимальтозат | сироп 50 мг/5мл 100 мл, <i>(для лечения детей)</i> |
| Варфарин | таблетки 2,5 мг № 50 |
| Клопидогрел | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг № 28, № 14 <i>(для лечения больных, перенесших инфаркт миокарда и/или операцию по стентированию сосудов)</i> |

Препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему

| | |
|----------------------|---|
| Изосорбид динитрат | таблетки пролонгированного действия 40 мг № 50 спрей дозированный 1,25 мг/доза 15 мл |
| Изосорбид мононитрат | таблетки пролонгированного действия 40 мг № 30 |
| Амиодарон | таблетки 200 мг № 30 |
| Амлодипин | таблетки 10 мг № 30 |
| Бисопролол | таблетки, покрытые оболочкой 5 мг № 30 |
| Лозартан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг № 30 <i>(при непереносимости ингибиторов АПФ)</i> |

| 1 | 2 |
|------------|--|
| Метопролол | таблетки 50 мг № 30 |
| Нифедипин | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 20 мг № 30, № 60 |
| Фозиноприл | таблетки 20 мг № 28 |
| Эналаприл | таблетки 10 мг № 20 |
| Дигоксин | таблетки 0,25 мг № 30, № 50 |

Диуретики

| | |
|---------------|---|
| Ацетазоламид | таблетки 250 мг № 24 |
| Индапамид | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 1,5 мг № 30 |
| Спиронолактон | таблетки 25 мг № 20 |

Препараты, влияющие на функции органов желудочно-кишечного тракта

| | |
|----------------------------|--|
| Панкреатин | капсулы кишечнорастворимые 8+10+0.6 тыс. Ед. Евр. Ф. № 20 <i>(для лечения детей)</i> |
| Фосфолипиды + поливитамины | капсулы № 50 <i>(для лечения больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями и лиц, получающих длительную противосудорожную терапию)</i> |
| Лактулоза | сироп 667 мг/мл 200 мл <i>(для лечения детей: до года назначается единолично лечащим врачом, старше – по решению врачебной комиссии)</i> |
| Бифидобактерии бифидум | порошок для приема внутрь и местного применения 5 доз № 10 <i>(для лечения детей до одного года)</i> |

Гормоны и препараты, влияющие на эндокринную систему

| | |
|---------------|--|
| Бромокриптин | таблетки 2,5 мг № 30 |
| Бетаметазон | крем для наружного применения 0,064% 15 г мазь для наружного применения 0,064% 15 г <i>(для лечения больных системными хроническими тяжелыми заболеваниями кожи)</i> |
| Гидрокортизон | таблетки 10 мг № 100 |
| Дексаметазон | раствор для инъекций 4мг/мл 1мл № 25 |
| Десмопрессин | таблетки 0,2 мг № 30 спрей назальный дозированный 10 мкг/доза 60 доз 6 мл |
| Каберголин | таблетки 0,5 мг № 8 |

| 1 | 2 |
|----------------------------|--|
| Кортизон | таблетки 25 мг № 80 |
| Метилпреднизолон | таблетки 4 мг № 30 |
| Метилпреднизолона ацепонат | крем 0,1% 15 г. <i>(для лечения атопического дерматита у детей)</i> |
| Преднизолон | таблетки 5 мг № 100 |
| Трипторелин | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 3,75 мг |
| Флудрокортизон | таблетки 100 мкг № 20 |

Препараты для лечения сахарного диабета

| | |
|---------------------------|--|
| Глибенкламид | таблетки 3,5 мг № 120 |
| Гликлазид | таблетки с модифицированным высвобождением 30 мг № 60 таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг № 30 |
| Глимепирид | таблетки 2 мг № 30, таблетки 4 мг № 30 |
| Гликвидон | таблетки 30 мг № 60 |
| Глибенкламид + метформин | таблетки покрытые оболочкой 2,5 мг+500 мг № 30 |
| Метформин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 г № 60 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 850 мг № 60 |
| Репаглинид | таблетки 1 мг № 30 |
| Инсулин аспарт | раствор для внутривенного и подкожного введения 100МЕ/мл 3 мл № 5 |
| Инсулин аспарт двухфазный | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5 |
| Инсулин гларгин | раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5 |
| Инсулин глулизин | раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5 |
| Инсулин лизпро | раствор для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл № 5 |
| Инсулин лизпро двухфазный | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5 |
| Инсулин растворимый | раствор для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл № 5 |
| Инсулин-изофан | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5 |
| Инсулин детемир | раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5 |

| 1 | 2 |
|---|---|
|---|---|

Препараты, влияющие на органы дыхания

| | |
|-------------------------------|---|
| Амброксол | сироп 15 мг/5 мл 100 мл <i>(для лечения детей)</i> |
| Кленбутерол | сироп 1 мкг/мл 100 мл <i>(для лечения детей)</i> |
| Беклометазон | аэрозоль для ингаляций дозированный 0,25 мг/доза 200 доз |
| Бекламетазон | аэрозоль для ингаляций дозированный 0,1 мг/доза 200 доз |
| Будесонид | порошок для ингаляций дозированный 0,2 мг/доза 200 доз суспензия для ингаляций дозированная 0,25 мг/мл 2 мл № 20 <i>(для лечения детей)</i> |
| Будесонид + формотерол | порошок для ингаляций дозированный 0,16 мг+4,5 мкг/ доза 60 доз, 120 доз <i>(преимущественно для лечения больных с тяжелой бронхиальной астмой, в исключительных случаях – с бронхиальной астмой средней степени тяжести)</i> |
| Ипратропия бромид + фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный 20 мкг+50 мкг/ доза 200 доз 10 мл раствор для ингаляций 0,25 мг+0,5 мг/мл 20 мл |
| Кромогликат динатрия | аэрозоль для ингаляций дозированный 5 мг/доза 112 доз <i>(для лечения детей)</i> |
| Сальбутамол | аэрозоль для ингаляций дозированный 0,1 мг/доза 200 доз |
| Салметерол + флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг+0,25 мг/доза 120 доз аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг+0,125 мг/доза 120 доз <i>(преимущественно для лечения больных с тяжелой бронхиальной астмой, в исключительных случаях – с бронхиальной астмой средней степени тяжести)</i> |
| Флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный 0,125 мг/доза 60 доз |
| Оксиметазолин | капли назальные 0,01% 5 мл <i>(для лечения детей)</i> |

Препараты, применяемые в офтальмологии

| | |
|------------|---|
| Пилокарпин | глазные капли 1% 5 мл |
| Тимолол | глазные капли 0,25% 5 мл глазные капли 0,5% 5 мл |

Витамины и минералы

| | |
|-----------------|--|
| Колекальциферол | капли для приема внутрь 15 тыс. МЕ/мл 10 мл <i>(для детей до двух лет)</i> |
|-----------------|--|

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
в Архангельской области
на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
критериев доступности и качества медицинской помощи

| | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|--|---------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Общие показатели | | | |
| 1.1. Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа опрошенных) | 50 | 51 | 52 |
| 1.2. Заболеваемость, смертность и инвалидность населения: | | | |
| 1) смертность населения (число умерших на 1 тыс. человек населения) | 13,0 | 12,5 | 12,1 |
| 2) смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 680 | 671 | 658 |
| 3) смертность населения от болезней системы кровообращения (число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения), в динамике за 3 года | 760,5 | 740,0 | 719,0 |
| 4) смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения (число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 246,6 | 242,1 | 239,5 |
| 5) смертность населения от новообразований (в том числе от злокачественных), (число умерших от новообразований (в том числе от злокачественных) на 100 тыс. человек населения), в динамике за три года | 220,0 | 217,2 | 214,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| б) смертность населения от дорожно-транспортных происшествий (число умерших от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек населения), в динамике за 3 года | 18,7 | 18,1 | 17,6 |
| 7) заболеваемость населения туберкулезом (случаев на 100 тыс. человек населения) | 51,5 | 51,0 | 50,5 |
| 8) смертность населения от туберкулеза (случаев на 100 тыс. человек населения), в динамике за 3 года | 6,4 | 6,3 | 6,1 |
| 9) материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) | 35,0 | 24,0 | 14,0 |
| 10) младенческая смертность (на 1 тыс. родившихся живыми), в динамике за 3 года | 7,3 | 7,2 | 7,2 |
| 11) число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных инвалидами (человек на 10 тыс. человек населения трудоспособного возраста) | 38,0 | 37,9 | 37,8 |
| 12) число лиц в возрасте до 18 лет, впервые признанных инвалидами | 630 | 620 | 610 |
| 1.3. Доступность медицинской помощи на основе оценки реализации нормативов объема медицинской помощи по видам в соответствии с Программой: | | | |
| 1) сроки ожидания гражданами медицинской помощи, оказываемой в плановой форме: | | | |
| консультаций и диагностических исследований при получении первичной медико-санитарной помощи | не более 14 дней | не более 14 дней | не более 14 дней |
| консультаций и диагностических исследований в медицинских организациях, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь | не более 1 месяца | не более 1 месяца | не более 1 месяца |
| специализированной медицинской помощи (стационарной) | не более 1 месяца | не более 1 месяца | не более 1 месяца |
| 2) доля медицинских организаций, применяющих стандарты медицинской помощи, в общем количестве медицинских организаций, работающих в рамках Программы | 90,0 | 100,0 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-------|-------|-------|
| 3) количество медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационно-справочных сенсорных терминалов | 24 | 32 | 35 |
| 1.4. Эффективность использования ресурсов здравоохранения (кадровых, материально-технических, финансовых и других): | | | |
| 1) обеспеченность населения врачами (человек на 10 тыс. населения) всего, в том числе по условиям оказания медицинской помощи | 44,6 | 44,8 | 50,0 |
| 2) обеспеченность населения медицинскими работниками, имеющими среднее медицинское образование (человек на 10 тыс. населения), всего, в том числе по условиям оказания медицинской помощи | 110,9 | 111,1 | 111,3 |
| 3) обеспеченность населения больничными койками (на 10 тыс. населения) | 84,12 | 84,08 | 84,0 |
| 4) доля медицинских организаций, прошедших капитальный ремонт в установленные сроки, из числа нуждающихся в нем | 45,4 | 32,6 | 35,1 |
| 5) отношение количества медицинских организаций, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, к общему количеству медицинских организаций, работающих в рамках Программы | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6) отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы врачей государственных учреждений здравоохранения Архангельской области к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Архангельской области | 1,21 | 1,22 | 1,38 |
| 7) отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование, государственных учреждений здравоохранения Архангельской области к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Архангельской области | 78 | 79 | 84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 2. Показатели деятельности медицинских организаций по оказанию первичной медико-санитарной помощи: | | | |
| 1) доля выполненных патронажей детей первого года жизни от плановых врачебных патронажей детей первого года жизни | 99 | 99 | 99 |
| 2) полнота охвата профилактическими осмотрами детей от числа детей, подлежащих профилактическим осмотрам (процентов) | 82,0 | 83,0 | 83,5 |
| 3) удельный вес детей, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе детей, прикрепленных к педиатрическому участку | 30,0 | 28,0 | 26,0 |
| 4) удельный вес детей, снятых с диспансерного наблюдения по выздоровлению, от общего числа детей, состоящих под диспансерным наблюдением | 10 | 10 | 10 |
| 5) удельный вес детей с улучшением состояния здоровья от общего числа детей, состоящих под диспансерным наблюдением | 30 | 30 | 30 |
| 6) объем медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров (число пациенто-дней на 1 жителя, на 1 застрахованное лицо) | 0,708/0,638 | 0,658/0,593 | 0,628/0,560 |
| 7) доля посещений с профилактической целью к общему количеству посещений поликлиники, процентов | 17 | 24,5 | 29 |
| 8) доля государственных учреждений здравоохранения Архангельской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, финансирование которых осуществляется по результатам деятельности на основании подушевого норматива на прикрепленное население, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения Архангельской области | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3. Показатели деятельности медицинских организаций по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи: | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-------|-------|-------|
| доля граждан, получивших обоснованный отказ в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, в общей численности граждан, направленных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи министерством здравоохранения Архангельской области | 4,6 | 4,0 | 3,0 |
| 4. Показатели деятельности медицинских организаций по оказанию скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи: | | | |
| количество вызовов скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя, число пациентов, которым оказана скорая медицинская помощь | 0,360 | 0,356 | 0,353 |
